
ON TOP
ELESGO®

Puhastamise juhend

clean touch

Tänu oma tekstuurile on Elesgo puutepind praktiliselt peegeldusevaba ja sõrmejälgedeta. Selleks, et saaksite oma kergesti hooldatavat puhast puutepinda pikka aega nautida, oleme koostanud teile hooldus- ja puhastusjuhised.

Elesgo *clean touch* pinna struktuur



Pinna struktuur mikroskoopilises vaates

Elesgo *clean touch* pinna keemilised ja mehaanilised omadused muudavad puhastamise lihtsaks. Oluline on vältida abrasiivseid puhastusvahendeid, sest need võivad kahjustada pinna struktuuri.

Elesgo *clean touch* pinna struktuur

1 N.ö mäe- ja nõlvemustri tõttu jõuab sõrmedel olev rasvane kiht ainult pinnastruktuuri tippudesse ega ei jää sinna kinni, mistõttu ei jää sõrmejälgi nähtavale.

2 Igapäevased plekid, nagu higi, rasv või muud õlid, settivad pinnatekstuuri mikrofiltritesse ja kaovad alles pärast puhastamist.

		Määrdumisaste ja vanus		
Tüüp	**Ained**	**Kerge ja koheselt**	**Tugev**	**Kuivanud**
Igapäevane määrdumine	Tolm ja määrdumine üldiselt	**2**	**4/7**	
	Rasvased sõrmed ja kosmeetikakreemid		**1/7**	
	Kingamääre	**2**	**5+4/7**	
Toit ja joogid	Puuviljad, kondiitritooted ja pagaritooted, kuumad ja külmad toidud, piim, tee, kohv, võided, mahlad, alkohol ja joogid üldiselt. Orgaanilised ja taimsed rasvad/õlid või kastmed. õli või kastmed. Ketšup, sinep jne, orgaanilised jäägid.	**2**	**1/7**	**3/7**
Puuviljad, köögiviljad ja vürtsid	Puuviljad, köögiviljad ja vürtsid üldiselt (Värvimahukate puuviljade, nagu murakad, vaarikad, mustikad jne, köögiviljade, nagu punapeet, ja vürtside, nagu kurkum, safran jne, pind tuleb alati pärast vahetut kasutamist puhastada, et vältida jääke).	**2**	**1/7**	**6+4/7**
Kosmeetika	Meik, puuder, ripsmetušš	**2**	**1/7**	
	Küünelakk, huulepulk		**5+4/7**	
Kontoritarbed	Pliiats, kriit, marker	**2**	**1/7**	
	Püsimarker, pliiats, tint, liimid		**5+4/7**	
Muu	Küünal ja parafiin		**8+4/7**	
	Veri	**2**	**1/7**	**6+4/7**
	Graffiti		**5+4/7**	
	Katlakivi - lubjakivi		**9+4/7**	

1 Kandke rasvaeemaldusvahendi (koostisena vesi, seep ja < 5% anioonsed pindaktiivsed ained, lõhnained) vaht pehmele mikrokiudlapile ja puhastage määrdunud ala niiske lapiga.

2 Valage sooja, puhast vett koos 2-3 tilga puhastusvahendiga paberrätikule / puhastuslapile / svammile (mitte abrasiivne) ja imege mustus sisse.

3 Asetage paberrätik / puhastuslapp / svamm sooja, puhta veega ja 2-3 tilga pesuvahendiga plekile paariks minutiks, kuni see on eemaldatud. Vajaduse korral kasutage puulusikat. Seejärel eemaldage mustus lapiga.

4 Pange 2-3 tilka pesuvahendit koos sooja veega melamiinkäsnale, hõõruge kahjustatud ala kergelt vahutades ja tõmmake ühes suunas ära. Korrake, kui mustus on endiselt käsnal nähtav.

5 Leotage paberrätik ja melamiinkäsn atsetooniga* (küünelaki eemaldaja või metüülalkohol*). Kasutage paberrätikut mustuse eemaldamiseks ja kogumiseks. Seejärel puhastage melamiinkäsnaga (eemaldage alati ühes suunas).

6 Piserdage pesupulbrit kahjustatud kohale, niisutage seda puhta, sooja veega ja laske mõjuda (kuivanud ainete eemaldamiseks umbes 30 minutit). Eemaldage puhastusaine lapiga. Ärge töötlege jääke; need kaovad mõne päeva pärast valguse käes.

7 Lõplik puhastamine: Leotage melamiinkäsna puhtas soojas vees ja puhastage pind niiske lapiga (eemaldage alati ühes suunas). Korrake, kui pind on endiselt vahune.

8 Asetage puuvillane lapp / kuivatuspaber määrdunud kohale ja eemaldage vaha triikrauaga**. (Puuvillane / paber imab vaha.) Vajadusel korrake.

9 Leotage paberrätik 10%-lise sidrun- või äädikhappega ja asetage see 10 minutiks kahjustatud kohale. Eemaldage lahustunud katlakivijäägid lapiga.

Vastutuse välistamine:
Käesolev dokument sisaldab üldisi soovitusi Elesgo pinna puhastamiseks ja hooldamiseks ning on üldine juhend. See ei kujuta endast garantiid ega kinnitust kasutuskõlblikkuse kohta. Tuleb järgida puhastusvahenditele antud rakendus- ja ohutusjuhiseid. Kogu käesolevas dokumendis esitatud teavet peab kasutaja ise kontrollima, kas see sobib ettenähtud puhastusotstarbeks. Arvesse tuleb võtta kohalikke või eritingimusi. Käesoleva dokumendi sisu kajastab meie teadmiste ja kogemuste taset avaldamise ajal. Palun kontrollige, kas teil on olemas uusim ajakohastatud versioon! Oleme teinud kõik endast oleneva, et tagada käesolevas dokumendis esitatud teabe täpsus, kuid ei võta mingit vastutust.


* Tuleb järgida puhastusvahendite kasutus-/ohutusjuhiseid.

** Ettevaatust: tulekahju / põletusoht

Kiire / igapäevane puhastamine

Igapäevase, näiteks toiduvalmistamisest tingitud mustuse kiireks puhastamiseks kasutage klassikalisi puhastuslappe (puuvillased, mikrokiud- või froteerätikud jne) koos kaubanduses saadaoleva rasvasisaldusega puhastusvahendiga (pihustuspudel), mis koosneb veest, seebist, <5% anioonsetest pindaktiivsetest ainetest ja võimalikest lõhnaainetest (palun võtke arvesse tootja juhiseid). Pihustage puhastusvahendit vahutavale puhastuslapile ja puhastage pind niiske lapiga. Hügieenilistel põhjustel ja jälgede vältimiseks soovitame alati kogu pind teise sammuna puhta lapiga ja puhta veega uuesti puhastada ning seejärel rätikuga kuivatada. Kindlasti vältige abrasiivseid puhastusvahendeid!

Melamiinist puhastuskäsnad on saadaval peaaegu igas ehituspoes, samuti internetis.



Põhjalik puhastamine

Põhjalikuks puhastamiseks on vaja vaid vett ja seepi või pesuvahendit ning kaubanduses saadaolevat puhastuskäsna (melamiinvalgust), mida nimetatakse ka Magic Eraser-iks. Palun leotage puhastuskäsna puhta veega ja kandke sellele 2-3 tilka pesuvahendit. Pinna puhastamiseks kandke käsnaga puhastusvahend määrdunud alale. Seejärel loputage käsn veega ja puhastage pind uuesti, tõmmates käsna korduvalt samas suunas. Korrake seda protsessi, kuni käsnal ei ole enam mustust. Kuni käsnal on veel mustusejääke, ei ole pind veel puhas. Sellisel juhul korrake seda protsessi, kuni käsnal ei ole enam mustust. Nagu juba kirjeldatud igapäevase puhastamise puhul, puhastage pind uuesti puhta lapi ja puhta veega ning kuivatage seejärel rätikuga.

made by DTS

DTS Systemoberflächen GmbH
Arnold-Dammers-Weg 2
39291 Möckern

phone: +49 (0) 39 221 978 - 0
fax: +49 (0) 39 221 978 - 97
email: zentrale@laminate.de